

# CombiNorm-Control



Больше информации  
на сайте  
[www.bopla.de](http://www.bopla.de)

- 5 типоразмеров
- 3 варианта крышек
- Встроенное крепление для DIN-рейки
- Соединительные клеммы
- Комплект аксессуаров для быстрого монтажа

**Цвет:**

RAL 7035, светло-серый; другие цвета по запросу


**Степень защиты:**

Корпус - IP 20/DIN EN 60529;  
Клеммы - IP 20/DIN EN 60529

**Материал:**

Огнестойкий ABS пластик


## Модульный корпус с конструктивными параметрами по стандарту DIN 43880



Корпуса серии CombiNorm Control с конструктивными параметрами по стандарту DIN 43880 имеют модульную конструкцию и предназначены для установки электрооборудования.




Встроенный адаптер для монтажа на DIN-рейку позволяет быстро и без лишних усилий установить корпус на DIN-рейку TS35 (в соответствии с DIN EN 60715).




Модули корпуса доступны с различной шириной (5M, 6M, 9M, 10M, 12M).



Основная часть корпуса состоит из нескольких отдельных модулей, которые крепятся друг к другу при помощи защелкивающихся фиксаторов.



Благодаря большому количеству аксессуаров (передних крышек и панелей) корпус с легкостью можно адаптировать к любой области применения.



В комплекте с корпусом CombiNorm-Control поставляются все необходимые соединительные клеммы.

## Combinorm Control | Корпуса

### Корпус




Модель	Заказ №	A	B	C	Цвет
CNC 87.5	65610087	89.2	89.8	65.2	Светло-серый
CNC 105.0	65610105	107	90	65.2	Светло-серый
CNC 157.5	65610157	159.8	89.8	65.3	Светло-серый
CNC 175.0	65610175	177.8	89.8	65.3	Светло-серый
CNC 210.0	65610210	213.8	89.8	65.3	Светло-серый

**Объем поставки:** корпус, задняя крышка, адаптер для DIN-рейки

**Примечание:** для обеспечения указанной степени защиты крышка корпуса должна быть зафиксирована соответствующим образом.


### Крышки корпуса



Модель	Заказ №	Цвет	Примечание
CNC 87.5 F	65621087	Светло-серый	для ЧПУ 87.5
CNC 87.5 F-G	65622087	Прозрачный	для ЧПУ 87.5
CNC 87.5 F-IR	65623087	Красный	для ЧПУ 87.5
CNC 105.0 F	65621105	Светло-серый	для ЧПУ 105.0
CNC 105.0 F-G	65622105	Прозрачный	для ЧПУ 105.0
CNC 105.0 F-IR	65623105	Красный	для ЧПУ 105.0
CNC 157.5 F	65621157	Светло-серый	для ЧПУ 157.5
CNC 157.5 F-G	65622157	Прозрачный	для ЧПУ 157.5
CNC 157.5 F-IR	65623157	Красный	для ЧПУ 157.5
CNC 175.0 F	65621175	Светло-серый	для ЧПУ 175.0
CNC 175.0 F-G	65622175	Прозрачный	для ЧПУ 175.0
CNC 175.0 F-IR	65623175	Красный	для ЧПУ 175.0
CNC 210.0 F	65621210	Светло-серый	для ЧПУ 210.0
CNC 210.0 F-G	65622210	Прозрачный	для ЧПУ 210.0
CNC 210.0 F-IR	65623210	Красный	для ЧПУ 210.0

**Объем поставки:** 1 шт.

### Крышки для клемм



Модель	Заказ №	Цвет	Примечание
CNC KA 87.5-5,08	65635100	Светло-серый	Тип: зернистость 5.08; для ЧПУ 87.5 / 175.0
CNC KA 87.5-0	65635200	Светло-серый	Тип: открытый сверху; для ЧПУ 87.5 / 175.0
CNC KA 87.5-S	65635300	Светло-серый	Тип: открытый спереди; для ЧПУ 87.5 / 175.0
CNC KA 87.5-G	65635400	Светло-серый	Тип: закрытый; для ЧПУ 87.5 / 175.0
CNC KA 52.5-5,08	65633100	Светло-серый	Тип: зернистость 5.08; для ЧПУ 105.0 / 157.5
CNC KA 52.5-0	65633200	Светло-серый	Тип: открытый сверху; для ЧПУ 105.0 / 157.5
CNC KA 52.5-S	65633300	Светло-серый	Тип: открытый спереди; для ЧПУ 105.0 / 157.5
CNC KA 52.5-G	65633400	Светло-серый	Тип: закрытый; для ЧПУ 105.0 / 157.5
CNC KA 70.0-5,08	65634100	Светло-серый	Тип: зернистость 5.08; для ЧПУ 210.0
CNC KA 70.0-0	65634200	Светло-серый	Тип: открытый сверху; для ЧПУ 210.0
CNC KA 70.0-S	65634300	Светло-серый	Тип: открытый спереди; для ЧПУ 210.0
CNC KA 70.0-G	65634400	Светло-серый	Тип: закрытый; для ЧПУ 210.0

**Объем поставки:** 4 шт.

### Заглушки



Модель	Заказ №	Цвет	Примечание
CNC S-5,08	65640100	Светло-серый	Для ЧПУ KA 52.5 / 87.5-5.08


**Объем поставки:** 20 шт.

**Примечание:** крышка для клеммы CNC KA ...-5.08 в комплект не входит, поставляется отдельно.





**BOPLA**

A Phoenix Mecano Company



Z-2604492




## Combinorm Control | Комплекты



### Комплекты

Модель	Заказ №	A	B	C	Цвет	Примечание
ЧПУ 87.5 Комплект 1	65610087.S1	89.2	89.8	65.2	Светло-серый	3 соединительные клеммы AKZ 700/5
ЧПУ 105.0 Комплект 1	65610105.S1	107	90	65.2	Светло-серый	6 соединительных клемм AKZ 700/3
ЧПУ 157.5 Комплект 1	65610157.S1	159.8	89.8	65.3	Светло-серый	9 соединительных клемм AKZ 700/3
ЧПУ 175.0 Комплект 1	65610175.S1	177.8	89.8	65.3	Светло-серый	6 соединительных клемм AKZ 700/5
ЧПУ 210.0 Комплект 1	65610210.S1	213.8	89.8	65.3	Светло-серый	9 соединительных клемм AKZ 700/4

**Объем поставки:** Корпус, передняя панель, крышка для клеммы (зернистость 5.08), закрытая крышка для клеммы, заглушки, соединительные клеммы



Z-2604492

