

Преимущества продукции



Корпуса Uniform совместимы с проемами в пультах управления по стандарту DIN IEC 61554. Тонкостенный и при этом невероятно устойчивый корпус изготовлен из армированной стекловолокном пластмассы и обеспечивает максимальное монтажное пространство для печатных плат.



NSG-NH

NSG-NK

NSG-NF

Для крепления в пульте управления предусмотрены три решения в различных ценовых категориях: удерживающий зажим по стандарту DIN 43835, винтовой зажим и пружинная скоба.



Для герметизации лицевой части корпуса, а также стыка между корпусом и пультом управления доступны опциональные уплотнения. При использовании гибких прозрачных кожухов из ПВХ кнопками и переключателями можно управлять прямо через кожух, и при этом обеспечивается их защита по стандарту IP65.



Задняя стенка закреплена в корпусе винтами, поэтому для удобства монтажа и диагностики ее можно снять. Печатные платы могут крепиться в корпусе с помощью горизонтальных или вертикальных направляющих пазов.



Доступны лицевые панели из различных материалов, накладные рамки и при необходимости даже прозрачная крышка на шарнирах. Лицевую часть корпуса можно подобрать под разнообразные сценарии применения. Для защиты от несанкционированного доступа можно воспользоваться опциональным цилиндрическим замком.



Quick-Finder:
www.bopla.de/17

Примеры использования



Uninorm



Цвет:

● Черный, похожий на RAL 9005

Специальные цвета - по запросу

Класс защиты:

В зависимости от конструкции

до IP 65/DIN EN 60529 или же

IP65 / DIN EN 60529


Материал:

Корпус: Модифицированный PPE+PS (SE1 GFN1)


Подробнее см. «Техническая информация».



Пример конструкции



Размеры корпуса



**BOPLA**


A Phoenix Mecano Company

Uninorm

Варианты крышки


NGS... AH

кожух, ABSолютно прозрачный, защелкивающийся




NGS... GHN

защитный кожух, прозрачный, гибкий




NGS... TK

передняя дверца с ручкой, ABSолютно прозрачная, защелкивающаяся




NGS... F


лицевая крышка с поверхностью под пленочную клавиатуру, защелкивающаяся




NGS 9606




NGS 9806




NGS 9608




NGS 9808




NGS 9610




NGS 9810




NGS 9611




NGS 9811




NGS 9613




NGS 9813



NGS 9616




NGS 9816



Габариты

| Модель | A | B | C |
|-------------|-----|-----|-------|
| NGS 4806 | 48 | 48 | 63 |
| NGS 4808 | 48 | 48 | 85 |
| NGS 4810 | 48 | 48 | 109.5 |
| NGS 4811 | 48 | 48 | 119 |
| NGS 4813 | 48 | 48 | 141 |
| NGS 7406 | 144 | 72 | 64 |
| NGS 7408 | 144 | 72 | 86 |
| NGS 7410 | 144 | 72 | 110.5 |
| NGS 7411 | 144 | 72 | 120 |
| NGS 7413 | 144 | 72 | 142 |
| NGS 7416 | 144 | 72 | 166.5 |
| NGS 7706 | 72 | 72 | 63 |
| NGS 7708 | 72 | 72 | 85 |
| NGS 7710 | 72 | 72 | 109.5 |
| NGS 7711 | 72 | 72 | 119 |
| NGS 7713 | 72 | 72 | 141 |
| NGS 7716 | 72 | 72 | 165.5 |
| NGS 9406 | 96 | 48 | 63 |
| NGS 9408 | 96 | 48 | 85 |
| NGS 9410 | 96 | 48 | 109.5 |
| NGS 9411 | 96 | 48 | 119 |
| NGS 9413 | 96 | 48 | 141 |
| NGS 9416 | 96 | 48 | 165.5 |
| NGS 9606 | 96 | 96 | 63 |
| NGS 9608 | 96 | 96 | 85 |
| NGS 9610 | 96 | 96 | 109.5 |
| NGS 9611 | 96 | 96 | 119 |
| NGS 9613 | 96 | 96 | 141 |
| NGS 9616 | 96 | 96 | 165.5 |
| NGS 9806 | 144 | 144 | 64 |
| NGS 9808 | 144 | 144 | 85 |
| NGS 9810 | 144 | 144 | 110.5 |
| NGS 9811 | 144 | 144 | 120 |
| NGS 9813 | 144 | 144 | 142 |
| NGS 9816 | 144 | 144 | 166.5 |
| NGS 9806-GR | 144 | 144 | 66 |

Аксессуары



Лицевые панели, алюминиевые, анодированные



Кожухи, ABSолютно прозрачные



Лицевые панели, пластмассовые, полупрозрачные



Цилиндрический замок